

未来に向かって環境のトータルアドバイザー

# RIKKA REPORT

立華株式会社 静岡県富士市本市場 422 01 〒416-0906 : 清水営業所  
TEL 0545-61-8402 FAX 0545-63-9654 URL <http://www.rikka.co.jp> E-mail [info@rikka.co.jp](mailto:info@rikka.co.jp)

金属アーク溶接等作業を**継続**して**屋内作業場**で行う事業者は、**面体系**呼吸器保護具の**フィットテスト**を**年1回実施**することが義務付けられます。(令和5(2023)年4月1日より)



- 燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは**対象外**です。
- **屋外作業場**や**毎回異なる屋内作業場**では保護具の使用は令和4年4月1日より義務化されますが、フィットテストは義務化されません。

## フィットテストとは？

- 保護具が顔に密着しているか、漏れ込みがないか、**計測装置等を用い**、JISで定められた方法にて確認します。
- フィットテストは法令上、十分な知識や経験者であれば無資格者でも実施可能ですが、**国が定めた養成講習等を受講した方の実施が望ましいです。**



金属アーク溶接等作業者のための溶接ヒューム濃度測定ならびに  
フィットテストのお問い合わせは下記担当者まで

門倉 円香， 亀谷 桃詩美， 小畑 郁江  
(マスクフィットテスト実施者養成研修 修了者)

富士市本市場422の1 TEL 0545-61-8402 FAX 0545-63-9654

## <フィットテストの流れ(弊社へご依頼の場合)>

### 準備

#### ●マスクのご準備(お客様)

溶接ヒュームの濃度測定結果をもとに選定した面体形の呼吸器保護具(防じんマスク、面体系PAPR等)をご用意下さい。

※事前に**溶接ヒューム濃度測定結果**および**ご使用の保護具**等の情報提供をお願いさせて頂く場合がございます。



### 説明および確認

測定実施者(弊社)にて

#### ●テスト実施内容のご説明

#### ●測定対象者(お客様)への確認

- 1) 喫煙の有無
- 2) メガネ装着状況確認
- 3) ヒゲ等の顔面の密着性低下要因の有無
- 4) フィットテストに適したマスク、フィルターの確認
- 5) 締めひも、給排気弁の状況確認
- 6) その他密閉性を妨げる要因がないか確認

### テスト実施

●計測機器をつないだマスクを測定対象者(お客様)に装着し、測定実施者(弊社)が指示した動作を行って頂きます。

●測定対象者(お客様)は測定実施者(弊社)が**指示した動作以外はしないで下さい**。指示した以外の動きをした場合には、**再測定**となります。

### テスト結果

- [不合格]の場合には保護具の改善等を実施し、再測定となります。
- [合格]の場合には結果の記録を**3年間保管**下さい。